

Bomenlijst



Deze bomenlijst helpt je met het kiezen van een geschikte boom. De meeste soorten op deze lijst zijn inheems. Dat betekent dat ze van nature voorkomen in Nederland. Ze hebben zich aangepast aan het klimaat en groeien daarom vaak beter. Ook dieren, zoals vlinders en vogels hebben zicht in de loop der tijd aan deze bomen aangepast. Inheemse bomen zijn daarom beter voor de biodiversiteit.

De bomen op deze lijst komen in aanmerking voor subsidie. Voor cultivars van deze soorten wordt geen subsidie verstrekt. De uiteindelijke grootte van een boom wordt bepaald door de standplaats en het klimaat. De bomenlijst bevat inheemse loofbomen en enkele fruitbomen.

Legenda



Inheemse loofbomen

Nederlandse naam	Latijnse naam	Hoogte	Bloeitijd	Grondsoort	Licht	Bijzonderheden
Amandelwilg	Salix triandra	max. 6 m	april-mei			
Beuk	Fagus sylvatica	max. 45 m	mei-juni			
Bittere wilg	Salix purpurea	max. 6 m	april-mei			
Boswilg	Salix caprea	max. 14 m	maart-april			
Geoorde wilg	Salix aurita	max. 3 m	april-mei			
Gewone esdoorn	Acer pseudoplatanus	10 - 30 m	april-juni			(giftig voor paarden)
Gladde iep/veldiep	Ulmus minor	max. 30 m	maart-april			
Grauwe wilg	Salix cinerea	max. 10 m	maart-april			
Grootbladige linge of zomerlinde	Tilia platyphyllos	max. 40 m	juni-juli			
Haagbeuk(boom)	Carpinus betulus	max. 20 m	april-mei			
Katwilg	Salix viminalis	6 - 10 m	maart-april			
Kleinbladige of winterlinde	Tilia cordata	max. 30 m	juni-juli			
Kraakwilg	Salix fragilis	max. 25 m	april-mei			
Laurierwilg	Salix pentandra	max. 12 m	mei-juni			
Lijsterbes	Sorbus aucuparia	12 - 15 m	mei-juni			
Meidoorn (eenstijlig)	Crataegus monogyna	max. 8 m	mei-juni			
Mispel	Mespilus germanica	max. 6 m	mei-juni			
Ratelpopulier	Populus tremula	20 - 35 m	maart-april			
Ruwe berk	Betula pendula	max. 20 m	april-mei			
Ruwe iep	Ulmus glabra	25 - 40 m	maart-april			
Schietwilg	Salix alba	max. 30 m	april-mei			
Steeliep/fladderiep	Ulmus laevis	max. 25 m	maart-april			
Tamme kastanje	Castanea sativa	20 - 30 m	juni-juli			

Nederlandse naam	Latijnse naam	Hoogte	Bloeitijd	Grondsoort	Licht	Bijzonderheden
Veldesdoorn/ Spaanse aak	Acer campestre	max. 18 m	april-mei	 		 
Wilde appel	Malus sylvestris	10 - 12 m	april-mei		 	   
Wilde peer	Pyrus pyrastrer	8 - 20 m	april-mei		 	
Wintereik	Quercus petraea	15 - 30 m	mei - juni	 	 	 
Witte els	Alnus incana	15 - 25 m	februari - maart	  	 	
Zoete kers	Prunus avium	max. 20 m	april-mei		 	   
Zomereik	Quercus robur	max. 20 m	tegelijk met bladopkomst		 	 
Zwarte els	Alnus glutinosa	10 - 25 m	februari - april	 	 	
Gewone vogelkers	Prunus padus	max. 15 m	april - mei	 	 	  
Zwarte populier	Populus nigra	max. 35 m	april - mei			

Overige fruitbomen

Nederlandse naam	Latijnse naam
Okkernoot (Walnoot)	Juglans regia
Appelboom (hoogstam)	Malus domestica/ communis
Pruimenboom (hoogstam)	Prunus domestica/ communis
Perenboom (hoogstam)	Pyrus domestica/ communis
Wilde mispel	Mespilus germanica

Heb je vragen?

Neem contact op via subsidieaanvragen.nl

