

SUBSIDIEREGELING KLIMAATMAATREGELEN GEMEENTE HET HOGELAND 2026-2027

Intituelé

Subsidieregeling klimaatmaatregelen Gemeente Het Hogeland 2026-2027

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;

Gelet op:

Titel 4.2. van de Algemene wet bestuursrecht; en
Algemene subsidieverordening gemeente Het Hogeland

overwegende:

- dat het college bevoegd is voor bepaalde vormen van subsidie nadere regels te stellen dan wel specifieke nadere regelingen vast te stellen;
- dat het gewenst is klimaatadaptatie maatregelen te stimuleren;

BESLUITEN:

Vast te stellen de

Subsidieregeling klimaatmaatregelen gemeente Het Hogeland 2026-2027:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

- Aanvraag:**
Een aanvraag om subsidie zoals bedoeld in deze regeling die de aanvrager indient;
- Aanvrager:**
Een natuurlijk persoon (een individu) voor zover die krachtens het eigendomsrecht eigenaar is van het pand, dan wel huurder of pachter is van het pand en met instemming van de eigenaar een aanvraag indient;
- Asv:**
Algemene subsidieverordening gemeente Het Hogeland 2019;
- Hemelwater:**
Regenwater, ijzel, sneeuw en hagel;

- e. Infiltratie:
Het op eigen terrein in de bodem infiltreren van hemelwater afkomstig van afgekoppeld dakoppervlak of verhard oppervlak, via het maaiveld (bodempassage) of met behulp van een boven- of ondergrondse voorziening;
- f. Pand:
Woning inclusief aanbouw(en), uitbouw(en) en bijgebouw(en), met bijbehorend erf, tuin, terrein en ondergrond en opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en legaal gebouwd;
- g. Verhard oppervlak:
Het oppervlak van daken, wegen, verharde terreinen, waarvan hemelwater tot afstroming komt naar een riool;
- h. Voorziening:
Maatregel, product of activiteit gericht op het beperken van de gevolgen van een veranderend klimaat, te weten: het plaatsen van een regenton, -zuil of -schutting, het planten van bomen, ontstenen en vergroenen, het afkoppelen van verhard oppervlak, het aanleggen van een groendak/-gevel en het realiseren en in werking hebben van een voorziening voor nuttig gebruik van hemelwater.

Artikel 1.2 Doel en doelgroep subsidie

Deze regeling heeft als doel inwoners in de gemeente Het Hogeland te stimuleren om zelf klimaatmaatregelen te treffen op/bij het pand. Het gaat om lokale maatregelen op privaat terrein waarmee effecten van de klimaatverandering worden beperkt, zoals wateroverlast, droogte en hitte.

Artikel 1.3 Subsidiabele activiteiten

Het college kan aan een aanvrager voor de volgende categorieën voorzieningen a t/m f subsidie verstrekken onder de in deze regeling opgenomen voorwaarden:

- a. het plaatsen van een regenton, -zuil en/of -schutting;
- b. het planten van bomen;
- c. ontstenen en vergroenen;
- d. afvoer van hemelwater afkoppelen van riolering;
- e. het aanleggen van een groendak en/of groengevel;
- f. het realiseren van een voorziening voor nuttig gebruik hemelwater.

Artikel 1.4 Subsidieplafond en verdeelregels

1. Het subsidieplafond voor de uitvoering van in artikel 1.3 genoemde maatregelen a en c t/m f bedraagt voor het jaar 2026 € 40.000 en voor het jaar 2027 € 100.000. Het subsidieplafond voor in artikel 1.3 genoemde maatregel b, het planten van bomen, bedraagt in het jaar 2026 € 10.000 en in het jaar 2027 eveneens € 10.000.
2. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst tot het vastgestelde subsidieplafond is bereikt. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Awb de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is.

3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 1.5 Algemene voorwaarden en verplichtingen

1. Het college kan aan de aanvrager een subsidie verlenen onder de volgende algemene voorwaarden en verplichtingen:

- a. met het treffen van de voorzieningen wordt het beleidsdoel zoals genoemd in artikel 1.2 in voldoende mate gediend;
- b. de aankoop van de voorziening is gedaan in 2026 of 2027;
- c. Subsidieaanvragen voor voorzieningen die aangekocht zijn in 2026 of 2027 moeten uiterlijk 31 januari 2028 ingediend zijn;
- d. de aanvraag is ingediend op een door het college beschikbaar gesteld aanvraagformulier. De aanvraag is volledig ingevuld en voorzien van alle informatie en bijlagen die op het aanvraagformulier verplicht zijn gesteld en in artikel 1.6 staan opgenomen;
- e. de voorziening voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (waaronder het welstandsbeleid en de bouwverordening) en is voorzien van de benodigde vergunningen (omgevingsvergunning, monumentenvergunning, etc.);
- f. herstel of reparatie van een al bestaande voorziening is uitgesloten van subsidie;
- g. de aanvrager is verplicht medewerking te verlenen aan een eventuele controle ter plaatse.

2. Naast deze algemene voorwaarden en verplichtingen die voor iedere voorziening gelden, gelden er per voorziening ook nog specifieke voorwaarden en verplichtingen. Die zijn hieronder in hoofdstuk 2 t/m 7 per voorziening opgenomen.

Artikel 1.6 Aanvraag

1. Na aankoop en realisatie van de voorziening(en), kan de aanvrager een aanvraag om subsidie indienen door het insturen van:

- a. een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
- b. een gespecificeerd aankoopbewijs (een bon of 'factuur in combinatie met betaalbewijs') met aankoopdatum in 2026 of 2027 (van 1 januari 2026 t/m 31 december 2027) van de voorziening(en) waarvoor een aanvraag wordt ingediend;
- c. een foto van de gerealiseerde voorziening(en).
- d. voor een subsidie voor in artikel 1.3 genoemde maatregelen c (ontstenen en vergroenen) en d (afvoer hemelwater afkoppelen van riolering : een foto van de oorspronkelijke situatie. De situatie vóór dat de maatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd gerealiseerd zijn. Voor maatregel c betekent dit: een foto van het nog verharde oppervlak. Voor maatregel d betekent dit: een foto van de afvoer van het hemelwater op de riolering.

Artikel 1.7 Beslissing op aanvraag

1. Het college neemt binnen zes weken na de ontvangst van de volledige aanvraag een beslissing.
2. Het college kan deze termijn eenmalig met vier weken verlengen.
3. Als het college de subsidie verleent, wordt deze gelijktijdig vastgesteld.
4. Het college stelt de subsidie vast met inachtneming van de maximale subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 2.2, 3.2, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3 en 7.3.
5. De betaling van de subsidie vindt plaats binnen acht weken na de subsidievaststelling.

Hoofdstuk 2 Plaatsen van een regenton, -zuil en/of -schutting.

Artikel 2.1 Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1.3, onderdeel a, gelden in aanvulling op artikel 1.5 de volgende specifieke voorwaarden:

- a. de regenton, regenzuil of het schuttingsegment heeft een minimale capaciteit van 100 liter;
- b. per pand wordt gedurende de looptijd van deze subsidieregeling subsidie verstrekt voor maximaal twee van de onder a. geformuleerde voorzieningen.

Artikel 2.2 Hoogte subsidie

1. De subsidie voor het plaatsen van een regenton tot 150 liter bedraagt € 30 per regenton.
2. De subsidie voor het plaatsen van een regenton, regenzuil of regenschutting van 150 liter of groter bedraagt € 50 per ton/zuil/segment.

Hoofdstuk 3 Planten van bomen

Artikel 3.1 Specifieke begripsomschrijving Planten van bomen

- a. Bomenlijst: een lijst van boomsoorten die een positief effect hebben op het behoud en versterken van het ecosysteem en biodiversiteit in onze gemeente. Deze lijst is specifiek samengesteld voor onze gemeente en vindt u als bijlage onderaan deze regeling.

Artikel 3.2 Subsidievoorwaarden

1. Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1.3, onderdeel b, gelden in aanvulling op artikel 1.5 de volgende specifieke voorwaarden:

- a. de aanplant van bomen is subsidiabel voor maximaal vijf bomen per pand gedurende de looptijd van deze subsidieregeling zover er geen sprake is van een herplantingsplicht.
- b. de aan te planten soorten staan beschreven op de bomenlijst (zie bijlage onderaan de regeling) en hebben een minimale stamomtrek van 8 centimeter (gemeten op 1 meter hoogte).
- c. De standplaats van de boom is overeenkomstig de geldende erfgransregels.

Artikel 3.3 Hoogte subsidie

1. De subsidie voor het plaatsen van bomen bedraagt € 50,- per boom, tot een maximum van 5 bomen;
2. Per pand worden niet meer dan de werkelijke kosten zoals vermeld op het aankoopbewijs toegekend.

Hoofdstuk 4 Ontstenen en vergroenen

Artikel 4.1. Specifieke begripsomschrijving Ontstenen en vergroenen

- a. Ontstenen en vergroenen:
Verharding, in de vorm van asfalt, beton, steen, grind, kunstgras of ander slecht waterdoorlatend materiaal in een tuin of op een terrein vervangen door beplanting als gras, planten, struiken of bomen.

Artikel 4.2 Subsidievoorwaarden

De voorzieningen die aangelegd worden, betreffen een groenere tuin of terrein waarbij bestaande verharding (zoals tegels, stenen, asfalt, beton, grind, kunstgras of ander slecht waterdoorlatend materiaal) wordt vervangen voor groen (heesters, hagen, vaste planten, bomen, gras, klimop etc.). Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1.3, onderdeel c, gelden de voorwaarden benoemd in artikel 1.5. Specifiek voor deze maatregel geldt dat onderdeel van de aanvraag een foto is van het verharde oppervlak voorafgaand aan het weghalen van de verharding.

Artikel 4.3 Hoogte subsidie

1. De subsidie voor het ontstenen en vergroenen bedraagt € 10,- per m²;
2. Per pand wordt een maximum van € 500,- subsidie toegekend gedurende de looptijd van deze subsidieregeling.

Hoofdstuk 5 Afvoer van hemelwater afkoppelen van riolering**Artikel 5.1 Specifieke begripsomschrijvingen Afvoer van hemelwater afkoppelen van riolering**

- a. Afkoppelen:
Het via fysieke ingrepen loskoppelen van de afvoer van hemelwater waar die is aangesloten op het gemengd rioolstelsel of op de afvalwaterriolering, met als doel het hemelwater ter plaatse vast te houden, te infiltreren, aan te sluiten op het hemelwaterstelsel of direct te lozen op oppervlaktewater;
- b. Afvalwaterriolering:
Riolering in de openbare ruimte alleen bestemd voor de inzameling en afvoer van huishoudelijk en/of bedrijfsafvalwater naar de rioolwaterzuivering.
- c. Drukriolering:
Riolering waarbij afvalwater via een onder druk werkend systeem met pompen wordt afgevoerd naar een lozingspunt, zoals een bestaand riool, ander drukrioolstelsel, persleiding of waterzuivering.
- d. Gemengde riolering:
Riolering in de openbare ruimte voor de gecombineerde inzameling en afvoer van afvalwater en hemelwater naar de rioolwaterzuivering.
- e. Hemelwaterriolering:
Riolering in de openbare ruimte alleen bestemd voor de inzameling en afvoer van hemelwater, doorgaans naar oppervlaktewater;
- f. IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater):
Een systeem bij een woning of op particulier terrein voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater, bedoeld voor situaties waar aansluiting op de openbare riolering niet haalbaar is;
- g. Oppervlaktewater:
Openbaar water, bijvoorbeeld een vijver of sloot, waarop hemelwater geloosd kan worden..

Artikel 5.2 Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1.3, onderdeel d, gelden in aanvulling op artikel 1.5 de volgende specifieke voorwaarden:

- a. Een foto van de oorspronkelijke situatie voor dat de maatregelen gerealiseerd zijn, de situatie waarin de afvoer van het hemelwater nog is aangesloten op de riolering, is onderdeel van de aanvraag.

- b. het gaat om het afkoppelen van de afvoer van hemelwater bij een bestaand pand van de gemengde riolering of afvalwaterriolering. Voor afkoppelen van hemelwaterriolering, drukriolering of IBA wordt geen subsidie verstrekt. Mocht u dit niet weten, neem contact op met de gemeente;
- c. infiltratie van het afgekoppelde hemelwater op eigen terrein of afvoer van hemelwater naar oppervlaktewater moet in de specifieke situatie haalbaar zijn en kan op generlei wijze overlast veroorzaken, dit ter beoordeling van het college;
- d. bij infiltratie moet de bodem daarvoor geschikt zijn;
- e. bij infiltratie wordt er minimaal 20 mm (= 20 liter per afgekoppelde m² dakoppervlak) berging op eigen terrein gerealiseerd.

Artikel 5.3 Hoogte subsidie

- 1. Om de hoogte van de subsidie te bepalen wordt gekeken naar het verhard afvoerend oppervlak die in de oorspronkelijke situatie het hemelwater naar de gemengde riolering of afvalwaterriolering geleidt. Het gaat om verhard afvoerend oppervlak binnen het perceel van de aanvrager. De subsidie bedraagt €5,- per m² afgekoppeld verhard afvoerend oppervlak;
- 2. Per pand wordt gedurende de looptijd van deze subsidieregeling een maximum van €2.500,- subsidie toegekend.

Hoofdstuk 6 Aanleg van een groendak en/of groengevel

Artikel 6.1 Specifieke begripsomschrijvingen Aanleg van een groendak en/of groengevel

- a. Groendak:
Een vegetatiepakket – bestaand uit bij voorkeur zoveel mogelijk inheemse planten - op het dakoppervlak van een gebouw of overkapping, dat tenminste bestaat uit een drainage-, een substraat- en een vegetatielaag (eventueel aangevuld met dakbeschermend of wortelwerend doek), met een waterbergend vermogen.
- b. Groengevels:
Een begroeide gevel voorzien van – bij voorkeur zoveel mogelijk inheemse – klimplanten, een (grondgebonden systeem) of cassettes die in rijen aan de gevel worden vastgemaakt met een kunstmatige bodem voor planten (modulair systeem);
- c. Kruidendak:
Groendak waarbij de (bij voorkeur inheemse) beplanting bestaat uit een combinatie van sedum en minimaal 30 procent bloemen en kruiden.

Artikel 6.2 Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1.3, onderdeel e, gelden in aanvulling op artikel 1.5. de volgende subsidievoorwaarden:

- a. Het groendak of kruidendak moet een laagdikte hebben van ten minste 8 cm;
- b. bij het kruidendak moet de beplanting bestaan uit minimaal 30 procent bloemen en kruiden;
- c. de dakconstructie moet geschikt zijn en sterk genoeg zijn om het groendak of kruidendak te kunnen dragen;
- d. bij de groengevel gaat het hier om de aanleg van een gevel met kunstmatige bodem (modulair systeem) in of op de gevel.

Artikel 6.3 Hoogte subsidie

- 1. De subsidie voor het aanleggen van een groendak/-gevel bedraagt

- € 25,- per m² aangelegd groendak;
 - € 40,- per m² aangelegd kruidendak;
 - € 30,- per m² aangelegde groengevel met kunstmatige bodem.
2. Per pand worden niet meer dan de werkelijke kosten zoals vermeld op het aankoopbewijs met een maximum van € 2.500 subsidie toegekend gedurende de looptijd van deze subsidieregeling.

Hoofdstuk 7 Voorziening nuttig gebruik hemelwater

Artikel 7.1 Specifieke begripsomschrijving Nuttig gebruik hemelwater

- a. Nuttig gebruik hemelwater:
Buffering en filtering van neerslag ten behoeve van (laagwaardig) gebruik ter vervanging van drinkwater, maar niet voor consumptiedoeleinden.

Artikel 7.2 Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1.3, onderdeel f, gelden de volgende voorwaarden:

- a. De installatie (hemelwaterbuffer voorzien van filters, pomp en waterverdeling) moet zo zijn aangesloten en uitgevoerd dat deze alleen wordt ingezet voor het doel watervoeding van toilet, wasmachine, het leveren van was- en proceswater en vergelijkbare toepassingen in de woning/bedrijf of als tuindruppelinstallatie. In verband met gezondheidsrisico's mag het gebufferd hemelwater alleen ingezet worden voor bovengenoemde doelen. Het water mag niet worden versproeid of verneveld of voor consumptiedoeleinden worden gebruikt;
- b. de voorziening moet voldoende bereikbaar zijn voor onderhoud en inspectie;
- c. er wordt minimaal 1000 liter hemelwater gebufferd ter vervanging van het gebruik van leidingwater.

Artikel 7.3 Subsidiabele kosten

- 1. Tot de subsidiabele kosten worden gerekend de eenmalige investeringskosten verbonden aan de uitvoering, waaronder in ieder geval de loonkosten, materiaalkosten en omzetbelasting zijn inbegrepen.
- 2. Niet tot de subsidiabele kosten worden gerekend in ieder geval:
 - de administratieve kosten voor de subsidieaanvraag;
 - de kosten die verband houden met de aanvraag van de benodigde vergunningen.

Artikel 7.4 Hoogte subsidie

De subsidie voor het realiseren en in werking hebben van een voorziening voor nuttig gebruik van hemelwater bedraagt niet meer dan de daadwerkelijk gemaakte subsidiabele kosten tot een maximum bedrag van € 1.000,- per pand gedurende de looptijd van deze subsidieregeling.

Hoofdstuk 8 Weigerings- intrekings- en terugvorderingsgronden algemeen

Artikel 8.1 Subsidie weigeren, intrekken en/of terugvorderen

1. De subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:

- a. de aanvraag niet voldoet aan het doel van de regeling, zoals genoemd in artikel 1.2;
- b. de aanvraag niet past binnen de subsidiabele activiteiten zoals genoemd in artikel 1.3;
- c. er niet wordt voldaan aan de vereisten zoals genoemd in de artikelen: 1.5, 1.6 , 2.1, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2 of 7.2 van deze regeling.

Hoofdstuk 9 Slotbepalingen

Artikel 9.1 Onvoorziene gevallen en hardheidsclausule

1. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

2. Het college kan in bijzondere omstandigheden afwijken van het bepaalde in de specifieke voorwaarden per voorziening, zoals verwoord in artikel 2.1, artikel 3.2, artikel 4.2, artikel 5.2, artikel 6.2 en artikel 7.2 uit deze regeling indien onverkorte toepassing zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 9.2 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze regeling treedt in werking met terugwerkende kracht op 1 januari 2026.
2. Deze regeling treedt uit werking op 31 december 2027, met dien verstande dat aanvragen tot en met 31 januari 2028 kunnen worden ingediend.
3. Deze regeling wordt aangehaald als 'Subsidieregeling klimaatmaatregelen gemeente Het Hogeland 2026-2027'.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 april 2026

de secretaris

de burgemeester

Handtekening

Handtekening



Naam: P.P.M. van Vilsteren



Naam: J.C.F. Broekhuizen

Bijlage: Hogelandster bomenlijst, behorende bij maatregel 'Planten van bomen'

Latijnse naam	Nederlandse naam
Betula pendula	Ruwe Berk
Betula pubescens	Zachte berk
Carpinus betulus	Haagbeuk
Castanea sativa	Tamme kastanje
Crataegus laevigata	Tweestijlige meidoorn
Crataegus monogyna	Eenstijlige meidoorn
Euonymus europaeus	Kardinaalsmuts
Fagus sylvatica	Beuk
Frangula alnus	Vuilboom/Sporkehout
Fraxinus excelsior	Gewone es
Ilex aquifolium	Hulst
Populus nigra	Zwarte populier
Populus tremula	Ratelpopulier
Prunus avium	Zoete kers/Boskriek
Prunus padus	Gewone/Inheemse vogelkers
Prunus spinosa	Sleedoorn
Quercus robur	Zomereik
Salix alba	Schietwilg
Salix caprea	Boswilg
Salix fragilis	Kraakwilg
Salix petandra	Laurierwilg
Salix triandra	Amandelwilg
Sorbus aucuparia	Lijsterbes
Tilia cordata	Winterlinde
Tilia platyphyllos	Zomerlinde
Ulmus glabra	Ruwe iep
Ulmus laevis	Steel-/Fladderiep
Acer campestre	Spaanse aak
Acer platanoides	Noorse esdoorn
Acer platanoides "Royal Red"	Noorse esdoorn (roodbladig)
Alnus glutinosa	Zwarte els
Alnus spaethii 'Spaeth'	Els
Amelanchier lamarckii	Krentenboom
Betula utilis	Himalaya-berk
Corylus colurna	Boomhazelaar
Fagus sylvatica 'Atropunicea'	Bruine (rode) beuk
Parottia persica	Perzisch ijzerhout
Platanus acerifolia	Gewone platan

Wij verzoeken u om biologisch gekweekte bomen aan te schaffen. Biologisch gekweekte bomen zijn duurzamer geproduceerd dan niet-biologisch gekweekte bomen, zijn gezonder voor de bodem en hebben vaak een sterkere natuurlijke afweer.